Fallos, causas y soluciones

Problema	Causa posible	Solución		
La freidora no fun-	El aparato no está conectado a una toma de corriente	Enchufe el aparato a una toma de corriente con descarga a tierra		
ciona	No se ajustó el tiempo de cocción con el temporizador	Presione los botones de control del tem- porizador ^ o v para seleccionar el tiempo de cocción		
Los ingredientes	La cantidad de ingredientes en la cesta es muy grande	Cocine los ingredientes en varias tandas		
freídos aun no están listos	La temperatura que ajustó es muy baja	Presione los botones de control de tem- peratura ^ o v para cambiar la temperatura de cocción, acorde a lo que usted desea freír		
Los ingredientes se cocieron de forma desigual	Algunos ingredientes necesitan rotarse para cocinarse mejor	Algunos ingredientes necesitan darse vuelta a mitad de la cocción		
Los aperitivos fritos no están crocantes cuando salen de la freidora	Usó aperitivos preparados para freír de manera tradicional	Vierta un poco de aceite sobre los aperiti- vos antes de comenzar a freír para lograr un resultado más crocante		
No puedo deslizar la sartén hacia el interior de la freido- ra	Hay muchos ingredientes en la sartén	No llenar la sartén superando la indicación "MAX"		
Sale humo blanco de adentro del apa-	Está preparando ingredientes grasosos	Cuando cocine ingredientes grasosos en la freidora, la cantidad de aceite que se acumule en la sartén será mayor		
rato	La sartén aun contiene residuos grasos de cocciones previas	El humo blanco es causado por la grasa que se calienta en la sartén. Asegúrese de limpiar bien la sartén luego de cada uso		
D	No utilizó el tipo de papa correcto	Use papas frescas y firmes		
Papas fritas no se fríen de manera pareja	No cortó de manera correcta los basto- nes de papa	Corte los bastones apropiadamente y remueva el almidón que se encuentra fuera de estos		
		Asegúrese de escurrir bien las papas antes de introducir el aceite		
Papas fritas no que- dan crocantes	La crocantés de las papas depende de la cantidad de aceite y de agua en la frei- dora	Corte los bastones más finos para que salgan aun más crocantes		
	uoiu	Adhiera un poco más de aceite para un resultado más crocante		

Garantiza Starken Argentina S.A.

El producto Freidora eléctrica digital SDAF-7500 cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e intercone-

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI Nº 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/



FREIDORA ELÉCTRICA DIGITAL SDAF-**7500**

MANUAL DE INSTRUCCIONES





Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad. NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

Precauciones

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- nerse fuera del alcance de niños.
- perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de por las rejillas de salida. Manténgase a una distancia conectar el aparato verificar que los datos de la segura para evitar quemarse. También tenga cuidaplaca de especificaciones técnicas del producto do con el aire y vapor caliente que sale cuando retira (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la el recipiente del equipo.
- apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapro-
- el buen estado de la línea y el toma.
- 5/ Para protegerse contra descargas eléctricas, no dad. sumerja la base del motor, el cable, el enchufe ni 21/ Cuando no quiera utilizar el aparato, o en caso de ninguna parte del artefacto en agua u otros líquidos.
- 6/ No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre. No la exponga al calor, ni al sol, a la humedad o a los 22/ No utilice accesorios diferentes a los recomencantos agudos. No la sumerja en agua. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado desconéctelo de la red eléctrica. No toque el agua.
- 7/ Limpiar y secar la sartén y el separador antes de colocar los ingredientes dentro.
- 8/ Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas.
- 9/ Apague el equipo antes de desconectar la ficha o mojados. del toma corriente.
- 10/ Algunas partes del aparato estarán calientes durante la operación, como por ejemplo la sartén y el partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técseparador. Utilice siempre la manija para operar el nico autorizado más cercano. Controle regularmenproducto. No toque las superficies externas con la te que el cable de alimentación esté en perfectas mano durante ni al terminar la cocción
- 11/ Evite desgastes en el cable y prolongaciones cau- 27/ Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras sados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o lo esté usando. superficies abrasivas.
- nivelada, asegúrese que el artefacto y el cable nunca producto. Cada vez que se requiera cambiar el corqueden sobre o cerca de superficies calientes. Nunca mueva la máquina tirando del cable. No enro- correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por lle el cable alrededor de la máquina, y evite que cuelque. Este seguro de que no pueda ser inadvertidamente llevado por delante por alguna persona o mo. mascota, o que niños pequeños puedan tirar del 29/ Este producto no está destinado para ser utilizamismo y tomar o accionar la máquina. Peligro de do por personas (incluido niños), con una reducción accidente!
- otras telas decorativas debido a que pueden infla- haya dado supervisión o instrucción en relación con marse fácilmente causando un grave riesgo para su el uso del artefacto, por una persona responsable de
- 14/ El uso del artefacto debe resumirse a la función por la que fue creado y diseñado. No utilice el aparato para calentar elementos inflamables.
- el uso. Peligro de incendio!
- 16/ Deje libre al menos 10 cm en la parte trasera y a GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1/ Todos los elementos de embalajes deben mante- cada lado del equipo. No coloque ningún objeto por encima del mismo.

2/ Asegúrese de que el aparato se encuentra en 17/ Durante el funcionamiento sale vapor caliente

18/ Si viera salir humo oscuro, inmediatamente des-3/ Este producto está diseñado sólo para uso conecte el equipo de la red eléctrica. Espere que la doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el emisión de humo se detenga antes de remover la bandeja del equipo.

> 19/ Para evitar accidentes a los niños con la electricidad, cuide que el cable no cuelque hacia abajo y que ellos no tengan acceso al aparato.

4/ Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique 20/ Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguri-

limpieza, desconéctelo y retire el enchufe del toma-

dados o provistos por el fabricante.

23/ Deje enfriar el producto antes de colocar o quitar piezas, o de limpiarlo.

24/ Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca

25/ No toque el aparato con manos o pies húmedos


26/ No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus condiciones.

28/ Use únicamente repuestos originales. De lo con-12/ Coloque el equipo sobre una superficie seca y trario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el dón de alimentación o el producto no funcione un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararla usted mis-

de la capacidad física, sensorial, mental o con falta 13/ No usar el equipo cerca de cortinas, tapizados u de experiencia y conocimientos, a menos que se les su seguridad.

> 30/ Siempre desconéctela de la alimentación al moverla de un lugar a otro o antes de limpiarla.

31/ Cuando no utilice el producto por un tiempo, des-15/ No cubra el artefacto con ningún objeto durante conéctelo y guárdelo de forma adecuada sin tirar del



Antes del primer uso

Limpie la freidora de aire siguiendo las instrucciones descritas en la sección titulada "Limpieza".

1) Antes de conectar la freidora de aire a la corriente eléctrica, limpie la unidad principal de la freidora con un paño suave y húmedo y séquela completamente.

2) Limpie la sartén de cocción antiadherente con agua tibia y jabonosa, luego enjuáguela y séquela completamente.

NOTA: Cuando utilice la freidora de aire por primera vez, puede emitir un ligero humo o olor. Esto es normal y pronto desaparecerá. Permita una suficiente circulación de aire alrededor de la freidora durante su uso. Se recomienda hacer funcionar la freidora sin comida durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo o el olor inicial afecten el sabor de la comida.

Ensamblado de la Freidora de Aire

- 1) Coloque el arill separador en la sartén, aseaurándose de que esté bien asentado en el fondo.
- de la freidora de aire para cerrarlo.

NOTA: La freidora de aire viene pre-ensamblada. El compartimento de cocción debe cerrarse de manera segura antes de su uso, ya que no hacerlo impedirá que la NOTA: El botón de encendido permanecerá iluminado freidora funcione.

Uso del Panel de Control Digital

Cuando la freidora de aire esté conectada a la red eléctrica y encendida, la unidad emitirá un pitido y el pal. Toque el botón de encendido para activar la tiempo o la temperatura si es necesario. freidora de aire.

MINS." Estos son los ajustes predeterminados; si se requieren otros ajustes, se pueden programar el tiempo y la temperatura de cocción.

Presione el botón de selección Temporizador, el dis-

play mostrará el tiempo. Use los botones ^ o v para cambiar el tiempo de cocción, hasta un máximo de 60 minutos.

Presione el botón de selección Temperatura, el display mostrará la temperatura. Use los botones ^ o v para cambiar la temperatura de cocción, hasta un

Una vez configurados el tiempo y la temperatura, toque el botón de encendido para comenzar a coci-

El tiempo y la temperatura también se pueden configurar utilizando el botón MENÚ **=**, presionando cada vez se alterna entre cada programa preestablecido. Esto permitirá cambiar automáticamente entre los ajustes de tiempo y temperatura para cocinar varios alimentos (ver tabla de referencia). Estos ajustes también se pueden modificar usando ∧ o ∨ para aumentar o disminuir el tiempo o la temperatura, según sea necesario.

Una vez transcurrido el tiempo, el temporizador sonará y la freidora de aire se apagará. Durante la coc-2) Deslice la sartén de cocción en la unidad principal ción, el tiempo y la temperatura se pueden ajustar en cualquier momento usando ^o v.

> Para apagar la freidora de aire, mantenga presionado el botón de encendido.

> mientras la freidora de aire esté conectada.

Uso de la Freidora de Aire Digital

- 1) Siguiendo las instrucciones en la sección titulada "Uso del Panel de Control Digital", precaliente la freibotón de encendido se iluminará para indicar que dora de aire caliente durante aproximadamente 5 está conectada a la fuente de alimentación princi- minutos. Use ^ o v para aumentar o disminuir el
- 2) Una vez precalentada, retire la sartén de cocción La pantalla LED mostrará un ciclo entre "200°C" y "10 sacándolo de la freidora de aire caliente usando el asa. Coloque la sartén de cocción en una superficie plana, estable y resistente al calor. Verifique que la cubierta de plástico esté sobre el botón de liberación de la cesta para evitar que se libere accidentalmen-

con recubrimiento antiadherente y luego deslice la dad principal de la freidora de aire. Use el panel de sartén de cocción de nuevo en la unidad principal de control digital para ajustar el tiempo de cocción la freidora de aire para cerrarlo.

tiempo y la temperatura de cocción según sea necepinzas resistentes al calor (no incluidas) si la comida sario para los ingredientes. El tiempo y la temperatura también se pueden configurar utilizando el botón MENÚ **E**. Esto cambiará automáticamente entre los ajustes de tiempo y temperatura para cocinar varios alimentos. Estos ajustes luego se pueden ajustar usando ^ o v para aumentar o disminuir el tiempo o la temperatura según sea necesario. Luego presione el botón de encendido para comenzar a cocinar.

- 5) Algunos ingredientes pueden requerir agitarse a mitad del tiempo de cocción. Retire la sartén de cocción tirando hacia afuera del asa. Agite suavemente la sartén de cocción y luego deslícelo de nuevo en la unidad principal de la freidora de aire para cerrarlo y continuar cocinando.
- 6) Una vez que la cocción esté completa y el tiempo preestablecido haya transcurrido, la freidora de aire emitirá varios pitidos y se apagará. Verifique si los ingredientes están listos sacando la sartén de cocción de la freidora de aire tirando el asa de la cesta de cocción. Si los ingredientes no están cocidos,

3) Coloque los ingredientes en la sartén de cocción inserte nuevamente la sartén de cocción en la unisegún sea necesario. Si la comida está cocida, vuel-4) Use el panel de control digital para configurar el que el contenido en un plato o bowl. Use un par de es grande o frágil.

> Nota: Siempre precaliente la freidora de aire caliente antes de comenzar a cocinar o, alternativamente, agreque aproximadamente 3-5 minutos al tiempo de cocción. Si es necesario cambiar la configuración de tiempo o temperatura durante el uso, simplemente use los botones de control de temporizador o temperatura según sea necesario y la freidora de aire ajustará automáticamente la configuración.

Precaución: Siempre retire la sartén de cocción con recubrimiento antiadherente del compartimento de cocción. Tenga precaución al abrir y cerrar la sartén de cocción durante el uso, ya que se pondrá muy

Advertencia: La tensión nominal aún está presente incluso cuando la freidora de aire está apagada. Para apagar permanentemente la freidora de aire, desenchúfela de la red eléctrica

Gu	iia de cocina	Camidad Min-Max (gr)	Tiempo (min)	Temperatur (°C)	a información adicienal	
	Papas fritas	200-650	25-30		Siron Agreger 1/2 suchano de asete	
	Pollo	100-600 (1-6 piezas)	18-22		Olice Agragar 1/2 su chasa da asaka	
	Carne	100-600	15-22		Girar Agregor 1/2 ca chore de eseite	
	Bife	100-600	18-22		Viror Agregor Vi2 cu chere: de aceite	
	Camarones	100-450	10-15	180	Girar	
	Pescado	100-450	12-15	180	Girar	
	Bizcochuelo	100-450	30-40	160	Girar	
	Pizza	100-450	6-10	200	Girar	
	Verduras	100-450	12-18	180	Girar	
	Descongelar	1	5-10	80	Girar	

Asegúrese que este desenchufado antes de lim-

Limpie el producto cada vez que lo utilice.

de pintura antiadherente. No utilice utensilios de detergente. cocina metálicos o material de limpieza abrasivo 🗳 Utilice un cepillo para limpiar los componentes de pintada antiadherente.

🖒 Saque el enchufe de la toma de corriente y deje 🛮 🖒 No sumergir el cable de corriente, el enchufe o el que el producto se enfríe.

🖒 Aviso: saque la sartén para que la freidora sin aceite se enfríe más rápidamente.

🖒 Use un paño húmedo para limpiar la parte exte-

🖒 Limpiar la sartén o el fondo de la sartén con agua caliente, detergente y una esponja no abrasiva, aña-🖒 El interior de la sartén está cubierto con una capa 🏻 dir agua caliente en la sartén junto con un poco de

para realizar la limpieza, ya que esto dañará la capa la calefacción y elimine los restos de comida restan-

cuerpo del aparato en agua u otro líquido. Esto puede resultar en fuego, descargas eléctricas, o una persona herida.